


Katalog ograda
2016



Inox design
Maris



Sadržaj	2
CLASSIC	3
ClassicLine	4
ClassicExtra	5
ClassicBar	6
ELEGANCE	7
DELUXE	8
DeluxeLine	9
DeluxeGlass	10
FUTURA	11
FuturaLine	12
FuturaGlass	13

Profil tvrtke:




Inox Maris je tvrtka koncentrirana na izradu inox bravarije prema modernim trendovima europskog i svjetskog tržišta.

Od samih početaka pa do danas, prioriteti su nam vlastita proizvodnja i sada već prepoznatljiva kvaliteta na koju se svi naši kupci mogu osloniti. Temelj uspjeha tvrtke su njeni djelatnici, a posebna se pozornost pridaje motivaciji, kontinuiranoj edukaciji i usavršavanju specijalističkih znanja. Prihvatanje i primjena novih tehnologija osnova je budućeg razvoja tvrtke u čemu nam pomaže stalno ulaganje u strojni park kao i usvajanje novih tehnoloških procesa.

Ključ uspjeha tvrtke

Naši zaposlenici imaju širok raspon iskustva i vještina u različitim građevinskim projektima. Ove osnovne vještine i sposobnosti omogućuju nam uspješne realizacije klijentovih zahtjeva. Neke od naših ključnih prednosti su:

- 10 godina iskustva
- Inženjerske sposobnosti u širokoj paleti dizajna i proizvodnih usluga
- Visoko kvalificirani, stručni tim sastavljen od dizajnera, voditelja projekta i inženjera
- Iskustvo u širokom rasponu materijala od nehrđajućeg čelika, stakla, drveta, sajli
- CAD crteži i modeliranje
- Konzistentna i stalna korisnička podrška
- Moderne tehnologije u proizvodnji
- Kvaliteta u svim aspektima poslovanja



CLASSICline




Klasični Strukturalni Sistem

CLASSICline je klasičan model inox ograde sa sistemom kontinuiranog rukohvata.

Osnovni model sadrži četiri ispune koje mogu biti cijevi različitih promjera koje prolaze kroz stupove.

Varovi su pozicionirani ispod cijevi te se naknadno bruse i elektropoliraju kako bi se postigao neprimjetan spoj.

CLASSICline je tip ograde pogodan za balkone, stubišta, pregrade te spiralne stepenice.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev $\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$, Ispune: $\varnothing 16\text{mm}$ / $\varnothing 14\text{mm}$ / $\varnothing 12\text{mm}$

RUKOHVAT:

$\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$ učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
 $\varnothing 45\text{mm}$ Prirodno drvo učvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 3 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:

Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

CLASSIClight



Minimalistički Sistem

CLASSIClight je osnovni model inox ograde sa sistemom nategnutih sajli i kontinuiranog rukohvata.

Osnovni model sadrži četiri ispune od inox sajli koje su nategnute i prolaze kroz stupove.

Zahvaljujući sistemu natezača postiže se minimalan izgled ograde bez vidljivih varova.

CLASSIClight je tip ograde pogodan za balkone i ograde vanjskih površina.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Inox sajle \varnothing 5mm

RUKOHVAT:

\varnothing 50mm / \varnothing 40mm učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
 \varnothing 45mm Prirodno drvo učvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 3 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / 316 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:





Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

CLASSIC extra

Modularno Strukturalni Sistem

CLASSIC extra je model inox strukturalne ograde bez vidljivih zavora, sa sistemom kontinuiranog rukohvata. Inox držači smješteni su simetrično uzduž stupova te fiksiraju ispune vijcima, dajući pritom sofisticirani izgled ograde bez mogućnosti tehnoloških anomalija nastalih pri zavarivanju.

CLASSIC extra je tip ograde pogodan za balkone, stubišta, pregrade te spiralne stepenice.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev $\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$, Ispune: $\varnothing 14\text{mm}$ / $\varnothing 12\text{mm}$

RUKOHVAT:

$\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$ učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
 $\varnothing 45\text{mm}$ Prirodno drvo učvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 3 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / AISI 316 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:

Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

CLASSIC bar


Strukturalni Sistem

CLASSIC bar je tip ograde sa savršenim vertikalnim linijama i sistemom kontinuiranog rukohvata.

Model sadrži ispune koje se fiksiraju u odgovarajuće utore te su učvršćene prikrivenim zavarima.

Izgled ograde nudi više varijantnih tipova, zbog jednostavne mogućnosti dodavanja ukrasa uzduž vertikalnih ispuna.

CLASSIC bar je idealno rješenje za balkone, kapije i podeste.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev $\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$, Ispune: $\varnothing 14\text{mm}$ / $\varnothing 12\text{mm}$

RUKOHVAT:

$\varnothing 50\text{mm}$ / $\varnothing 40\text{mm}$ učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
 $\varnothing 45\text{mm}$ Prirodno drvo učvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 3 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / AISI 316 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:



Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

ELEGANCE

Strukturalni Lamistal Sistem

ELEGANCE je premium model inox strukturalne ograde sa sistemom lamistal stakla kao ispunom. Staklene ispune podržane u steznim držačima od inox-a, mogu biti pjeskarene ili u raznim nijansama. Dizajniran za stepenice, dvorane, balkone i barijere najviše kvalitete, **ELEGANCE** sustav može se prilagoditi bilo kojem stanju objekta.

ELEGANCE je idealno rješenje za stambene, uredske i javne površine.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev 40mm, Staklo Lamistal 8mm/10mm/12mm

RUKOHVAT:

Ø 50mm / Ø 40mm učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
Ø 45mm Prirodno drvoučvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 3 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / AISI 316 Nehrdajući čelik

OBRADA POVRŠINE:



Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

DELUXEline

Modularno-Strukturalni sistem

DELUXEline je tip modularno-strukturalne inox ograde, karakterističan po svom pravokutnom obliku stupova. Sustav koristi inox držače smještene sa prednje ili zadnje strane stupa, kao metodu fiksacije ispuna. Stupovi se dodatno elektropoliraju kako bi zbog svoje ravne površine točnije reflektirali okolinu.

DELUXEline sustav pogodan je za stubišta i balkone na kojima se uklapaju pravokutni oblici ograde.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev 50x30mm/40x20mm, Ispune Ø12, Ø14

RUKOHVAT:

Ø 50mm / Ø 40mm učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
Ø 45mm Prirodno drvoučvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 4 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / AISI 316 Nehrdajući čelik

OBRADA POVRŠINE:



Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

DELUXEglass

Strukturalni sistem sa staklenim ispunama

DELUXEglass je premium model DELUXE sistema ograda karakterističan po pravokutnim stupovima i staklenim ispunama. Ispune su fiksirane između inox vodilica te dolaze u različitim uzorcima.

Dizajniran za balkone sa izuzetnim pogledom, DELUXEglass idealno je rješenje za vanjsku ogradu.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Cijev 50x30mm/40x20mm, Staklo Lamistal 8mm/10mm/12mm

RUKOHVAT:

Ø 50mm / Ø 40mm učvršćenje brušenim varom ispod rukohvata
Ø 45mm Prirodno drvo učvršćeno u Inox utore na završetcima

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 4 vijka / fischer, pokrov inox rozetom
Bočno sidrenje- 2 vijka / fischer

KVALITETA:

AISI 304 / AISI 316 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:

Sjajni (polirani) / Brušeni (satinirani)

FUTURAline


Modularni sistem

FUTURAline je suvremeno tehnološko dostignuće modularnih sistema ograda.

Sustav je u potpunosti sastavljen od elemenata čime se postižu čisti spojevi bez potrebe za zavarivanjem i brušenjem.

Površina ove ograde tvornički je satinirana što joj omogućava pasivni odsjaj okoline, jednostavno čišćenje, te suvremeni izgled.

FUTURAline idealan je za interijere i eksterijere u kojima je prioritet da detalji ograde dolaze do izražaja.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Profil 40x10mm, Ispune Ø12

RUKOHVAT:

Ø 40mm Satinirani Inox,
učvršćen s 2 imbus vijka ispod rukohvata

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 4 vijka / slijepa matica / 4 imbus vijka
Bočno sidrenje- 4 vijka / slijepa matica / 4 imbus vijka

KVALITETA:

AISI 304 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:

Brušeni (satinirani)

FUTURAglass

Modularni sistem sa staklenim ispunama

FUTURAglass je premium model FUTURA ograde karakterističan po pravokutnim stupovima i staklenim ispunama. Kao i njegov predhodnik, sistem je u potpunosti modularan i satiniran po površini.

Staklene ploče nalaze se ispred same ograde čime je moguće postići kontinuirani niz stakala sa vrlo malim međusobnim razmacima. Metoda fiksacije stakla je jednostavna i među najsuvremenijim sistemima današnjice.

FUTURAglass tip ograde uklapa se u balkone i podeste, idealno je rješenje za staklene ograde u kontinuitetu.



STUPOVI:

Visina 1000mm / 1100mm,
Profil 40x10mm, Staklo Lamistal 8mm/10mm/12mm

RUKOHVAT:

Ø 40mm Satinirani Inox,
učvršćen s 2 imbus vijka ispod rukohvata

METODA FIKSACIJE:

Čeono sidrenje- 4 vijka / slijepa matica / 4 imbus vijka
Bočno sidrenje- 4 vijka / slijepa matica / 4 imbus vijka

KVALITETA:

AISI 304 Nehrđajući čelik

OBRADA POVRŠINE:

Brušeni (satinirani)